

大佳國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☐濾芯更換

113 年 1 月 2 日

編號	安裝位置			廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格			機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註
	樓名	樓層	位置						濾	芯	規 格	第一道	第二道				
1		1	二年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946343	P5. CT0			✓	✓	✓	無	✓	
2		1	學務處	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946356	P5. CT0			✓	✓	✓	無	✓	
3		2	六年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946355	P5. CT0			✓	✓	✓	無	✓	
4		2	三年甲班	賀眾	UW-9615AG-A	110v	112-10-05	371350	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	✓	
5		2	四年乙班	賀眾	UW-313BS-1	110v	103-08-25	855548	P5. CT0			✓	✓	✓	無	✓	
6		2	幼兒園	賀眾	UW-998	110v	099-08-25	696254	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	✓	
7		2	校長室	賀眾	UR-682BW-1	110v	104-12-17	895227	P5. CT0			✓	✓	✓	無	✓	
8		2	五年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946357	P5. CT0			✓	✓	✓	無	✓	
9		1	一年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946358	P5. CT0			✓	✓	✓	無	✓	
10		1	廚房	賀眾	UW-30000B-220V	220v	105-09-29	899297	P5. CT0			✓	✓	✓	無	✓	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	

濾芯更換支數: 0 支

巡檢台數: 10 台

服務人員簽章:

賀眾牌飲水機服務網
中山直營站
台北市新生北路1段112號
☎25219000分機700

洪詠盛 承辦人員簽核:

大佳國小飲水設備維護記錄位置表

☐巡檢保養 ☒濾芯更換

113年2月5日

編號	安裝位置			廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格			機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註
	樓名	樓層	位置						濾	芯	規 格	第一道	第二道				
1		1	二年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946343	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
2		1	學務處	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946356	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
3		2	六年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946355	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
4		2	三年甲班	賀眾	UW-9615AG-A	110v	112-10-05	371350	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
5		2	四年乙班	賀眾	UW-313BS-1	110v	103-08-25	855548	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
6		2	幼兒園	賀眾	UW-998	110v	099-08-25	696254	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
7		2	校長室	賀眾	UR-682BW-1	110v	104-12-17	895227	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
8		2	五年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946357	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
9		1	一年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946358	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
10		1	廚房	賀眾	UW-30000B-220V	220v	105-09-29	899297	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	

濾芯更換支數: 20 支 巡檢台數: 10 台

服務人員簽章:

賀眾牌飲水機服務網
中山直營站
台北市新生北路1段112號
☎25219000分機700

洪詠盛

承辦人員簽核:

大佳國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☐濾芯更換

113 年 3 月 8 日

編號	安裝位置			廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格			機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註
	樓名	樓層	位置						濾	芯	規 格	第一道	第二道				
1		1	二年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946343	UF-11			✓	✓	✓	✓	✓	
2		1	學務處	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946356	UF-11			✓	✓	✓	✓	✓	
3		2	六年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946355	UF-11			✓	✓	✓	✓	✓	
4		2	三年甲班	賀眾	UW-313AS-1	110v	110-03-04	653072	UF-11			✓	✓	✓	✓	✓	
5		2	四年乙班	賀眾	UW-9615AG-1	110v	112-10-05	371350	P5. CTO			✓	✓	✓	✓	✓	
6		2	幼兒園	賀眾	UW-998	110v	099-08-25	696254	UF-11			✓	✓	✓	✓	✓	
7		2	校長室	賀眾	UR-682BW-1	110v	104-12-17	895227	UF-11			✓	✓	✓	✓	✓	
8		2	五年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946357	UF-11			✓	✓	✓	✓	✓	
9		1	一年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946358	UF-11			✓	✓	✓	✓	✓	
10		1	廚房	賀眾	UW-30000B-220V	220v	105-09-29	899297	UF-11			✓	✓	✓	✓	✓	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	

濾芯更換支數: _____ 支 巡檢台數: 10 台

服務人員簽章:

郭有福

承辦人員簽核:

李 贊 陳 德 銘

大佳國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☐濾芯更換

113年 4月 11日

編號	安裝位置		廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格			機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註
	樓名	樓層 位置						濾	芯	規 格	第一道	第二道				
1		1 二年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946343	P5. CT0			✓	✓	✓	✓		
2		1 學務處	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946356	P5. CT0			✓	✓	✓	✓		
3		2 六年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946355	P5. CT0			✓	✓	✓	✓		
4		2 三年甲班	賀眾	UW-9615AG-A	110v	112-10-05	371350	P5. CT0			✓	✓	✓	✓		
5		2 四年乙班	賀眾	UW-313BS-1	110v	103-08-25	855548	P5. CT0			✓	✓	✓	✓		
6		2 幼兒園	賀眾	UW-998	110v	099-08-25	696254	P5. CT0			✓	✓	✓	✓		
7		2 校長室	賀眾	UR-682BW-1	110v	104-12-17	895227	P5. CT0			✓	✓	✓	✓		
8		2 五年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946357	P5. CT0			✓	✓	✓	✓		
9		1 一年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946358	P5. CT0			✓	✓	✓	✓		
10		1 廚房	賀眾	UW-30000B-220V	220v	105-09-29	899297	P5. CT0			✓	✓	✓	✓		
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																

濾芯更換支數: 17 支 巡檢台數: 10 台

服務人員簽章:



承辦人員簽核:



大佳國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☒濾芯更換

113年5月14日

編號	安裝位置			廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格			機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註
	樓名	樓層	位置						濾	芯	規 格	第一道	第二道				
1		1	二年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946343	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
2		1	學務處	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946356	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
3		2	六年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946355	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
4		2	三年甲班	賀眾	UW-9615AG-A	110v	112-10-05	371350	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	✓	✓
5		2	四年乙班	賀眾	UW-313BS-1	110v	103-08-25	855548	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
6		2	幼兒園	賀眾	UW-998	110v	099-08-25	696254	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	✓	✓
7		2	校長室	賀眾	UR-682BW-1	110v	104-12-17	895227	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
8		2	五年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946357	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
9		1	一年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946358	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
10		1	廚房	賀眾	UW-30000B-220V	220v	105-09-29	899297	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	

濾芯更換支數: 20 支

巡檢台數: 10 台

服務人員簽章:

賀眾牌飲水機服務網
中山直營站
台北市新生北路1段112號
☎25219000 分機700

洪詠盛

承辦人員簽核:

大佳國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☐濾芯更換

113年6月20日

編號	安裝位置			廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格			機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註
	樓名	樓層	位置						濾	芯	規 格	第一道	第二道				
1		1	二年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946343	P5. CT0			✓	✓	✓	無	✓	
2		1	學務處	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946356	P5. CT0			✓	✓	✓	無	✓	
3		2	六年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946355	P5. CT0			✓	✓	✓	無	✓	
4		2	三年甲班	賀眾	UW-9615AG-A	110v	112-10-05	371350	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	✓	
5		2	四年乙班	賀眾	UW-313BS-1	110v	103-08-25	855548	P5. CT0			✓	✓	✓	無	✓	
6		2	幼兒園	賀眾	UW-998	110v	099-08-25	696254	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	✓	
7		2	校長室	賀眾	UR-682BW-1	110v	104-12-17	895227	P5. CT0			✓	X	✓	無	✓	
8		2	五年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946357	P5. CT0			✓	✓	✓	無	✓	
9		1	一年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946358	P5. CT0			✓	✓	✓	無	✓	
10		1	廚房	賀眾	UW-30000B-220V	220v	105-09-29	899297	P5. CT0			✓	✓	✓	無	✓	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	

濾芯更換支數: 0 支

巡檢台數: 7 台

服務人員簽章:



承辦人員簽核:

大佳國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☐濾芯更換

112年 7月 9日

編號	安裝位置			廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格			機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註
	樓名	樓層	位置						濾	芯	規 格	第一道	第二道				
1		1	二年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946343	P5. CT0			✓	✓	✓	無	✓	
2		1	學務處	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946356	P5. CT0			✓	✓	✓	無	✓	
3		2	六年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946355	P5. CT0			✓	✓	✓	無	✓	
4		2	三年甲班	賀眾	UW-9615AG-A	110v	112-10-05	371350	P5. CT0			✓	✓	✓	無	✓	
5		2	四年乙班	賀眾	UW-313BS-1	110v	103-08-25	855548	P5. CT0			✓	✓	✓	無	✓	
6		2	幼兒園	賀眾	UW-998	110v	099-08-25	696254	P5. CT0			✓	✓	✓	無	✓	
7		2	校長室	賀眾	UR-682BW-1	110v	104-12-17	895227	P5. CT0			✓	✓	✓	無	✓	
8		2	五年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946357	P5. CT0			✓	✓	✓	無	✓	
9		1	一年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946358	P5. CT0			✓	✓	✓	無	✓	
10		1	廚房	賀眾	UW-30000B-220V	220v	105-09-29	899297	P5. CT0			✓	✓	✓	無	✓	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	

濾芯更換支數: 2 支 巡檢台數: 10 台

服務人員簽章:

賀眾牌飲水機服務網
中山直營站
台北市新生北路1段112號
☎25219000分機700

洪詠盛 承辦人員簽核:

大佳國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☒濾芯更換

13 年 8 月 9 日

編號	安裝位置			廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格			機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註
	樓名	樓層	位置						濾	芯	規 格	第一道	第二道				
1		1	二年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946343	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
2		1	學務處	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946356	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
3		2	六年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946355	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
4		2	三年甲班	賀眾	UW-9615AG-A	110v	112-10-05	371350	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
5		2	四年乙班	賀眾	UW-313BS-1	110v	103-08-25	855548	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
6		2	幼兒園	賀眾	UW-998	110v	099-08-25	696254	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
7		2	校長室	賀眾	UR-682BW-1	110v	104-12-17	895227	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
8		2	五年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946357	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
9		1	一年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946358	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
10		1	廚房	賀眾	UW-30000B-220V	220v	105-09-29	899297	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	

濾芯更換支數: 21 支 巡檢台數: 10 台

服務人員簽章:



承辦人員簽核:

大佳國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☐濾芯更換


113年9月29日

編號	安裝位置			廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格				機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註
	樓名	樓層	位置						濾	芯	規	格	第一道	第二道				
1		1	二年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946343	P5	CT0			✓	✓	✓	無	✓	
2		1	學務處	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946356	P5	CT0			✓	✓	✓	無	✓	
3		2	六年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946355	P5	CT0			✓	✓	✓	無	✓	
4		2	三年甲班	賀眾	UW-9615AG-A	110v	112-10-05	371350	P5	CT0			✓	✓	✓	✓	✓	
5		2	四年乙班	賀眾	UW-313BS-1	110v	103-08-25	855548	P5	CT0			✓	✓	✓	無	✓	
6		2	幼兒園	賀眾	UW-998	110v	099-08-25	696254	P5	CT0			✓	✓	✓	✓	✓	
7		2	校長室	賀眾	UR-682BW-1	110v	104-12-17	895227	P5	CT0			✓	✓	✓	無	✓	
8		2	五年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946357	P5	CT0			✓	✓	✓	無	✓	
9		1	一年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946358	P5	CT0			✓	✓	✓	無	✓	
10		1	廚房	賀眾	UW-30000B-220V	220v	105-09-29	899297	P5	CT0			✓	✓	✓	無	✓	
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		

濾芯更換支數: 0 支

巡檢台數: 10 台

服務人員簽章:



承辦人員簽核:

大佳國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☐濾芯更換

113年10月25日

編號	安裝位置			廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格			機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註
	樓名	樓層	位置						濾	芯	規 格	第一道	第二道				
1		1	二年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946343	P5. CT0			✓	✓	✓	無	✓	
2		1	學務處	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946356	P5. CT0			✓	✓	✓	無	✓	
3		2	六年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946355	P5. CT0			✓	✓	✓	無	✓	
4		2	三年甲班	賀眾	UW-9615AG-A	110v	112-10-05	371350	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	✓	
5		2	四年乙班	賀眾	UW-313BS-1	110v	103-08-25	855548	P5. CT0			✓	✓	✓	無	✓	
6		2	幼兒園	賀眾	UW-998	110v	099-08-25	696254	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	✓	
7		2	校長室	賀眾	UR-682BW-1	110v	104-12-17	895227	P5. CT0			✓	✓	✓	無	✓	
8		2	五年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946357	P5. CT0			✓	✓	✓	無	✓	
9		1	一年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946358	P5. CT0			✓	✓	✓	無	✓	
10		1	廚房	賀眾	UW-30000B-220V	220v	105-09-29	899297	P5. CT0			✓	✓	✓	無	✓	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	

濾芯更換支數: 0 支 巡檢台數: 10 台

賀眾牌飲水機服務網
中山直營站
台北市新生北路1段112號
☎25219000 分機700

服務人員簽章:

洪詠盛

承辦人員簽核:

大佳國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☐濾芯更換

112年 11月 27日

編號	安裝位置			廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格			機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註
	樓名	樓層	位置						濾	芯	規 格	第一道	第二道				
1		1	二年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946343	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
2		1	學務處	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946356	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
3		2	六年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946355	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
4		2	三年甲班	賀眾	UW-9615AG-A	110v	112-10-05	371350	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	✓	✓
5		2	四年乙班	賀眾	UW-313BS-1	110v	103-08-25	855548	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
6		2	幼兒園	賀眾	UW-998	110v	099-08-25	696254	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	✓	✓
7		2	校長室	賀眾	UR-682BW-1	110v	104-12-17	895227	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
8		2	五年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946357	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
9		1	一年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946358	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
10		1	廚房	賀眾	UW-30000B-220V	220v	105-09-29	899297	P5. CT0			✓	✓	✓	✓	無	✓
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	

濾芯更換支數: 20 支 巡檢台數: 16 台

服務人員簽章:



承辦人員簽核:

大佳國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☐濾芯更換

113年12月18日

編號	安裝位置			廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾芯規格			機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註
	樓名	樓層	位置						濾	芯	規 格	第一道	第二道				
1		1	二年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946343	P5. CT0			V	V	V	無	V	
2		1	學務處	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946356	P5. CT0			V	V	V	無	V	
3		2	六年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946355	P5. CT0			V	V	V	無	V	
4		2	三年甲班	賀眾	UW-9615AG-A	110v	112-10-05	371350	P5. CT0			V	V	V	✓	V	
5		2	四年乙班	賀眾	UW-313BS-1	110v	103-08-25	855548	P5. CT0			V	V	V	無	V	
6		2	幼兒園	賀眾	UW-998	110v	099-08-25	696254	P5. CT0			V	V	V	✓	V	
7		2	校長室	賀眾	UR-682BW-1	110v	104-12-17	895227	P5. CT0			V	V	V	無	V	
8		2	五年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946357	P5. CT0			V	V	V	無	V	
9		1	一年甲班	賀眾	UW-30000B-110V	110v	105-09-29	946358	P5. CT0			V	V	V	無	V	
10		1	廚房	賀眾	UW-30000B-220V	220v	105-09-29	899297	P5. CT0			V	V	V	無	V	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	

濾芯更換支數: 0 支 巡檢台數: 1.0 台

服務人員簽章:

賀眾牌飲水機服務網
台北新生服務中心
台北市新生北路一段 號
電話: 25219000
傳真: 25615616

洪林盛

承辦人員簽核: